Santanera

Vass4R02s556-560



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1024


Santanera IX. 3 \$ 2 @











```
Désignation: Santanera

Clos 12 Planche 9 Côté A Nº 6

Vigueur: 2

Date de mâturité: M. 9 61

Pourriture:

Po

Charge:

S. 1 4


2 1

3 3

4 3

5 2
```

```
Désignation: Jantana
Clos / Planche 3 Rang 5 souche &
Viguour : 0,5
Date de Véraison: le 18-7-64-lienvéré
Date de Maturité 30 7.64 _2
Pourriture : 0 18cm
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 14 X14
   (B1). - Gr - Rs - Rg - N.
         Charge :
s 10 Saveur : 6 - m - ar - fox - her
s 20 disc. - (sph) - oll. - Ov. -
s 34 Obov. - cyl. - fus.
s 40
s 50 avec pépins - apyrène
    jus : inc. - celoré
       Miller: 6 1 2 3 4 5
```



Année: 1959 Santanera Emplacement: Elos 12 Pt 9 A6

	Nombre total	263			D	A T I	s			
1	1 5 1	1:	1	1	1	1	1	1	1	
		1.	i	1	i	1	1	1	4	
2	1 1	4 1	1	1	1	1	1	i	i	
3	1 9 1	2 1	Ī	1	1	1	1	1	1	
4	1 6 1	A 1	1	1	1	1	1	1	1	
5	1 1 1	3 1	1	1	î I	1	1	1	1	
9	1 1	Ī	1	1	1	1	1	1	1	
7	1	l t	1	10	le 126	- 13-	591	1	1	
8	1	I	1	1	t	1	1	1	1	
\$	1 1	1	1	ī	į.	1	1	1	1	
1/0	1 1	1	1	1	i	i	į	i	1	

Année: 1360 Nº . U12Pl 9.96. . Planche Santanera. . Côté. . .

	! Nombre!! total!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	DATES						
		18/3	1213	24.3	26/3			
1	P	0	:0	! 0	12			
2	; ho	1	12	1 8	18,			
3	6	0.	11	13	14.			
4	8	O	10	11	2			
5	1 8	D	13	! 3	! 6 *	De \$6.3.60x		

Année : 1961

Emplacement: 12.9 A 6 Santonera

	!Nombre! !total!		16.7	20,3	23.3	DATES	
1	115	0	! 1	2	4		*
2	14	1	18	11	11 x		
3	113	3	! 6	6	7 *		
4.	16	A	! 3 !	6	9 0		
5	! 40 !	1	! 2	3	3	!!!!!!	
6	i i		1			iiiii	
7	! !		! !			De: 23-3;61x;	
8	į į		1			1 +17 ! ! !	
9	! !		!		!	1 1 1 1 1	
10	!!!!		!				
	! !		! !		!	1 1 1	

Désignation :

Santanéra.

VASSAL Sel 12 Planche 9 côté A Nº 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 77

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

Nº ordre

Désignation :

Santanera

VASSAL Cl12/Planche 9 coté A Nº 6 souche 1 2 3 6 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cetonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 💋
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 0 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Nº ordre

Désignation: Santanera

VASSAL & Me Planche 9 côté A Nº 6 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert & 37 - neuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel Andrew le se 6. 1951

Nº ordre

Santanera

Désignation

VASSAL planche 9 côté 9 No 6 souche 1 2 3 4 5 Cl 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc Q vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3).
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 8. Vent
 - angle/pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramacu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25 - 6- 1958

Santanera H: d'ordro Désignation VASSAL COLUMNIA 9 côts A No 6 souche GRAPPH 24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 3. 24 - Liche 4 - Moyerne / - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloró 4 - non coloró (5). 26 - Très grosse ! - Grosse (2) - Moyerne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. 27 - De coulour blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouse 4 - roir 5. 27 - Tros prainée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9. - Coloration régulière (1)- irrégulière 2. 28 - Forms: discolde 0 - sphérofide 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - transcevolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme ? arquée 8 - autre 9, - A embilic persistent 1 - non persistant $(\hat{2}_{\gamma})$ 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Mégion embilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine () - movemme 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnes 6 - juteuse (7) - molle 8: 30 - A saveur noutre (1) - fado 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 50 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicollo lang 1 - mayon 2 - court 3 31 - A pédicello do souleur : rorte (1)- rouge 5 - irrégulière 6, 3; - A bournelet de couleur verse ()- rouge 8 - il régulière 9.

32 - A bourrelobievident () - you agrerent 6,

32 - A pinceau : or loré 8 - som collars (9.)

32 - A pinceau : court 4 - mayer (5) - long 6,

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2)

Dénomination	Santanera
Planche 7	X.,3.5.2, Côté
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1) moyen (2), court (3) : grêle (1), fort (2). : ramifie (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section trans	sversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4).
Surface	: unie (1), anguleuse (2), striée (3) côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	de longueur moyenne :
4	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1) à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(1).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péti	claire: étroit (1), large (2): : saillant (1), effacé (2): : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4):

Calvo 71

₹	f.
Nº d'ordre :	Désignation: Santanera
Origine :	
Emplacement 8112Pl 9 A 6. Vas.	
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9-L ₁ /L	· ① - ② - 3.
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3:
13 - S. lat. inf. (prof.)	· ① - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme)	. 1-2-3-4-5-6.
	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	. 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P	.1-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	: 1-2-3.
Forme	: 4-5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Rennes 58.